

“ C'est par le bien-faire que se crée le bien-être ”

Proverbe chinois

SOMMAIRE



04
LITS



14
TABLES DE NUIT



18
ACCESSOIRES



22
FAUTEUILS & CHAISES



28
TABLES



32
TERRASSE

jeebee

CARE FURNITURE

Spécialiste wallon en mobiliers pour maisons de repos et de soins, JeeBee propose une vision globale de votre projet grâce à un interlocuteur unique.

Votre établissement doit être à la hauteur des attentes de vos résidents et de leur famille. C'est cette mission que JeeBee se donne : vous accompagner dans votre projet en mettant à votre disposition toutes les compétences de son équipe en matière d'aménagement professionnel.

Nous personnalisons notre travail en fonction de vos besoins et en respectant votre budget.

Outre notre créativité et notre sens pratique, nous maîtrisons les logiciels d'aménagement qui peuvent vous permettre, entre autres, de visualiser votre projet en 3D, ce qui vous donne la garantie d'être satisfait à l'arrivée.

Prenez contact avec JeeBee pour imaginer votre projet ou donner un souffle nouveau à votre établissement. Nous nous ferons un plaisir de venir vous présenter nos collections de mobiliers sur catalogue, à moins que vous ne préfériez nous rendre visite au showroom (sur rendez-vous), boire un café et découvrir une sélection affinée des meilleurs modèles de nos fabricants.

Confort, sécurité et design : une approche différente pour votre établissement.

CONTACT


Jee-Bee s.p.r.l
Rue de Limbourg 66-68
4800 VERVIERS

jeebee@jeebee.be
www.jeebee.be

Tél : 00 32 87 86 66 32
Fax : 00 32 87 33 45 32







LITS IMPULSE



QUALITE & SECURITE

Par la série Impulse, nous offrons un maximum de flexibilité et de sécurité. Une charge de travail sûre de 225 kg pour les lits standards et même de 300 kg pour les lits pour charges lourdes assure une stabilité extrême, laquelle offre également une sécurité illimitée aux changements de direction des lits.

Tous les lits de la gamme répondent bien entendu aux directives de sécurité actuelles. L'utilisation de matières premières de qualité permet de rendre nos produits exceptionnellement robustes et durables.



Health
made in Germany

CONCEPT D'ENTRAINEMENT INNOVANT




Avec notre système à basse tension de 24 V, nous offrons plus de sécurité aux résidents et au personnel soignant. Afin de contrecarrer les endommagements et les blessures durant le mouvement du lit, nos lits disposent d'une protection contre la collision, laquelle démarre le réglage vertical à partir de la position de transfert. Une garde au sol suffisante est assurée, ceci également pour les rallonges de lit activée.

La télécommande de sécurité se raccorde avec la boîte de blocage, en condamnant ainsi toutes les fonctions, et présentent la possibilité d'effectuer un blocage sélectif des fonctions de réglage sur trois niveaux. Il est simultanément possible de sélectionner entre le mode de soin, le mode de verrouillage total et le mode résident.

Notre nouveau concept de câblage n'abrite à présent plus que la fiche de raccordement au lit. Pour mettre de l'ordre et simplifier le nettoyage. La conception modulaire permet une extension avec des éléments complémentaires par du système d'entraînement existant et sans source externe de courant.

LE PLUS IMPORTANT EN BREF

- › Système à basse tension 24V pour plus de sécurité pour le résident et le personnel soignant
- › Protection contre la collision en cas d'orientation du lit de la position basse pour éviter les endommagements et les blessures
- › Touche de transfert pour une montée et une descente optimales de la hauteur d'assise *
- › Interrupteur manuel avec blocage sélectif des fonctions de réglage sur trois niveaux pour une sécurité individuelle
- › Concept de câblage simple pour éviter les encombrements causés par les câbles



* non disponible pour l'Impulse Ambiente et l'Impulse XL



MODULES D'EXTENSION POUR OPTIONS COMPLEMENTAIRES

- › Ensemble de batteries permettant l'utilisation du lit sans source de courant externe
- › Éclairage sous le lit avec capteur crépusculaire et capteur de mouvement
- › Lampe de lecture sans transformateur à fiche complémentaire

CONCEPT DE COUCHAGE SUR 4 NIVEAUX

1

POSITION BASSE



Nos lits bas Impulse 400 et Impulse 400 LR100 permettent un repositionnement dans la position basse, laquelle assure une prévention des chutes optimale pour l'utilisateur; avec une touche séparée se trouvant à l'interrupteur manuel. En cas de besoin, cette touche peut également être désactivée via la fonction de blocage.

2

POSITION DE TRANSFERT



La position de transfert préprogrammée est rapidement accessible avec une seule touche et permet, en relation avec notre système mobilisant de barrière latérale, une montée et une descente facile sur la hauteur d'assise.

3

HAUTEUR DE TRAVAIL



Travail agréable et évitant les risques de blessures dorsales pour le personnel soignant possible grâce au réglage de la hauteur de travail. Durant le processus de soins, notre système de sécurisation latérale (barrières latérales) offre une protection complémentaire pour le résident et une bonne accessibilité pour le personnel soignant.

4

POSITION D'ASSISE CONFORTABLE




Cette position permet une position assise droite confortable pour le résident, idéale pour regarder la télévision, l'assistance ou la communication. L'orientation dans la chambre est améliorée, la circulation et la respiration sanguine sont positivement influencées. Le déroulement sophistiqué du réglage avec la translation du relève-buste empêche un contact du résident avec la tête du lit et réduit simultanément la pression exercée sur la zone du fessier.

CONFORT DE COUCHAGE

- › Surface de couchage à 4 sections et ergonomie du sommier conforme aux recommandations du DBfK
- › Sectionnement ergonomique de la surface de couchage
- › Mesures préventives anti-escarres
- › Réglage auto-contour du dossier et de la section cuisses-jambes pour redresser confortablement le résident
- › Siège confort automatique pour un positionnement confortable dans la position d'assise
- › Quatre variantes de surfaces de couchage satisfaisant chaque exigence

VARIANTES DE SURFACES DE COUCHAGE



Lattes en bois

Grilles métalliques

Confort

ABS

CONCEPTION INTERRUPTEUR MANUEL



L'illustration correspond à l'interrupteur manuel de l'Impulse 400

SECURITE

- › Télécommande avec fonction de blocage intégrée
- › Blocage sélectif des fonctions de réglage sur trois niveaux pour une sécurité individuelle

CONFORT

- › Siège confortable automatique*
- › Commande simple d'utilisation
- › Gain de temps grâce à un réglage simultané de plusieurs fonctions
- › Éclairage LED des touches

MOBILITE

- › Touche de transfert pour une montée et descente sur la hauteur d'assise**
- › Réglage individuel de la surface de couchage en combinaison avec l'orientation du lit



* non disponible pour l'Impulse XL

** non disponible pour l'Impulse Ambiente et l'Impulse XL

POSITION DE TRANSFERT

- › Combinaison barrière latérale/surface de couche adaptée du point de vue anatomique
- › Montée et descente optimale au niveau du fessier sur la hauteur d'assise possible en relation avec la touche de transfert de l'interrupteur manuel
- › Élément de la barrière latérale adaptée au niveau de la tête
- › Position de la barrière latérale soutenant la mobilité

SYSTEME MOBILISANT DE BARRIERE LATERALE



- › Protection globale avec une réduction des mesures privatives de liberté
- › Utilisation modulaire de deux ou quatre éléments à barrière latérale, une installation ultérieure est possible
- › Stabilité extrême à chaque hauteur de la barrière latérale



RALLONGE DE LIT INTEGREE

La rallonge de lit intégrée offre un maximum de flexibilité pour rallonger la surface de couchage de 10 cm, sans insert de matelas, et de 20 cm importante course de remontée matelas. Aucun risque de collision n'est présenté, pas non plus dans un état étiré. L'activation est possible par le biais de deux boulons d'arrêt sans l'utilisation d'outils. Les paliers lisses de qualité assurent un maximum de stabilité lors de l'extension. L'interaction avec notre système mobilisant à barrières latérales assure le respect de la norme DIN EN 60601-2-52, avec une réduction des mesures privatives de liberté grâce à l'absence de protecteurs complémentaires.



SERIE IMPULSE



LE POLYVALENT IMPULSE 400

- › La solution complète pour tout genre d'application
- › Prévention des chutes
- › Lit de séjour et de soins
- › Lit pour charges lourdes
- › Importante course de remontée - hauteur de soin maximale de 82 cm *
- › Lit bas – 25 cm *
- › Montée optimale vers la position de transfert
- › Position d'assise confortable
- › À positionner sur chaque hauteur de couchage
- › Mobilité des roulettes à 360°
- › Châssis de lit robuste
- › Blocage central bilatéral sur 2 axes, opération intuitive (disposé à l'intérieur)
- › Mécanisme de freinage Soft-Lock



UNE MEILLEURE MOBILITE IMPULSE 400 LRI00

- › Prévention des chutes
- › Lit de séjour et de soins
- › Lit pour charges lourdes
- › Importante course de remontée - hauteur de soin maximale de 82 cm *
- › Lit bas – 26 cm *
- › Montée optimale vers la position de transfert
- › Position d'assise confortable
- › Adapté au transport des patients
- › Mobile dans chaque hauteur de couchage
- › Capacité de positionnement simplifiée
- › Mobilité des roulettes à 360°
- › Châssis de conduite robuste
- › Frein central à 4 roues, dont une directionnelle, pleinement intégré au châssis
- › Mécanisme de freinage Soft-Lock



LE LIT AMBIANCE IMPULSE AMBIENTE

- › Lit de réhabilitation
- › Importante course de remontée - hauteur de soin maximale de 84 cm *
- › Hauteur de montée confortable de 37 cm *
- › Position d'assise confortable
- › Stabilité sûre
- › Les roulettes sont soulagées (positionnement électrique de la roue)
- › Pas de mécanisme de freinage visible
- › En option:
- › Éléments de la barrière latérale soutenant la mobilité
- › Caisse-sommier



RESISTANCE EXTREME A LA CHARGE IMPULSE XL

- › Lit grands poids
- › Plage de réglage élevée - hauteur de soin maximale de 83 cm *
- › Hauteur de montée confortable de 33 cm *
- › 100 cm x 200 cm Surface de couchage
- › Capacité de positionnement simplifiée
- › Mobilité des roulettes à 360°
- › Charge de travail sécurisé de 300 kg
- › Set d'entraînement à 5 moteurs
- › Frein central à 4 roues avec fonction de roulement droit, pleinement intégré au châssis
- › Mécanisme de freinage Soft-Lock

* mesuré au bord supérieur de la surface de couchage


LA SECURITE DANS LA SERIE IMPULSE

Directive CE sur les produits médicaux
93/42 CEE

Lits de soins réglables
DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-52:2010

Appareils médicaux électriques
DIN EN 60601-1

Compatibilité électromagnétique
DIN EN 60601-1-2

| Impulse | 400 | 400 LR100 | Ambiente | XL |
|--|---|--|---|---|
| Châssis | | | | |
| Revêtement des roulettes avec blocage axe par axe des roulettes | • | × | × | × |
| Pied d'appui avec positionnement électronique des roulettes | × | × | • | × |
| Frein central 4 roues et roue directionnelle | × | • | × | • |
| Roue double caoutchoutée 50 mm | • | × | • | × |
| Roue double 100 mm | × | • | × | • |
| Roue 125 mm | × | ○ | × | ○ |
| Caractéristiques de confort | | | | |
| Assise confortable | • | • | • | × |
| Auto-contour | • | • | • | • |
| Mobilisation | | | | |
| Position de transfert | • | • | × | × |
| Position Trendelenburg/Anti-Trendelenburg | • | • | • | × |
| Barrière latérale | | | | |
| Barrière latérale en continu | • | • | • | × |
| Barrière latérale divisée d'un côté | ○ | ○ | ○ | × |
| Système mobilisant de barrière latérale | ○ | ○ | ○ | • |
| Sécurité | | | | |
| Lit de soin bas - prévention des chutes | • | • | × | × |
| Possibilités d'extension | | | | |
| Rallonge de lit intégrée | ○ | ○ | ○ | × |
| Tiroir pour la literie (uniquement avec la rallonge de lit intégrée) | ○ | ○ | ○ | × |
| Surface de couchage | | | | |
| Lattes en bois | ○ | ○ | ○ | × |
| Grille métal | • | • | • | • |
| Confort | ○ | ○ | ○ | × |
| ABS | ○ | ○ | ○ | × |
| Données techniques | | | | |
| Hauteur de travail | 82 cm | 82 cm | 84 cm | 83 cm |
| Position basse | 25 cm | 26 cm | 37 cm | 33 cm |
| Charge de travail autorisée | 225 kg | 225 kg | 225 kg | 300 kg |
| Dimensions extérieures | 100 x 206 cm | 100 x 206 cm | 100 x 206 cm | 110 x 206 cm |
| Surface de couchage | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 100 x 200 cm |
| Fonctions de réglage |  |  |  |  |
| • en série ○ facultatif × non disponible | | | | |

EXEMPLES DE COMBINAISON DES PANNEAUX DE LIT



SERIE V450



SERIE V470



SERIE V480



INDIVIDUALITE

Par nos panneaux de lit, nous offrons une grande liberté de personnaliser la conception de vos lits.

Cela vous permettra toute liberté de combinaison des panneaux de notre série. De cette manière, nos 4 séries permettent 28 combinaisons différentes.

En adaptant le décor souhaité, votre lit deviendra ainsi une pièce unique.



SERIE V490



SERIE V404



SERIE V408

DECORS*



Mélèze Schönau blanc



Bouleau Mainau



Acacia clair Lakeland



Chêne nature Bardolino



Étable et miel



Chêne clair Ferrara



Hêtre nature



Chêne clair nature



Hêtre de Bavière



Cerisier Romana



Noyer nature Dijon



Mérano nature



Cerisier




Aulne

* hors de nos décors standard

POSSIBILITES DE COMBINAISONS

Sur demande, nous pouvons aussi procéder à une combinaison optionnelle de deux décors, ce qui vous permettra une pleine flexibilité pour l'adaptation à l'aménagement existant.

Moyennant un supplément de prix, nous proposons également des décors particuliers à sélectionner, hors de nos décors standard.



TABLES DE NUIT WILHELM



WILHELM I STANDARD

- › Dimensions 45 x 48 x 75 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
- › 1 tablette extractible avec arrêt
- › 1 tiroir
- › 1 espace ouvert
- › 1 haut tiroir avec porte-bouteilles intégré
- › 4 roulettes dont 2 freinées

Option : système de fermeture à clés.



WILHELM I BASSE

- › Dimensions 45 x 48 x 65 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
- › 1 tablette extractible avec arrêt
- › 1 tiroir
- › 1 haut tiroir avec porte-bouteilles intégré
- › 4 roulettes dont 2 freinées

Option : système de fermeture à clés.





WILHELM II

- › Dimensions 54 x 49 x 90 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
- › 1 tablette repas escamotable
- › 1 tiroir avec ouverture des 2 côtés
- › 1 espace ouvert
- › 1 espace de rangement muni d'une tablette, avec porte des 2 côtés
- › 4 roulettes dont 2 freinées

Option : système de fermeture à clés.



WILHELM III

- › Dimensions 45 x 48 x 75 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
- › 1 tablette repas escamotable, inclinable et réglable en hauteur de 75 à 113 cm
- › 1 tiroir avec ouverture des 2 côtés
- › 1 espace ouvert
- › 1 espace de rangement muni d'une tablette, avec porte des 2 côtés
- › 4 roulettes dont 2 freinées

Option : système de fermeture à clés.





WILHELM IV

- › Dimensions 47 x 47 x 65 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
- › 1 tablette extractible avec arrêt
- › 1 tiroir
- › 1 haut tiroir avec porte-bouteilles intégré
- › 4 roulettes dont 2 freinées

Option : système de fermeture à clés.



SERVEUR

- › Dimensions de la structure 72 x 42 cm (Larg. x Prof.)
- › Réglage en hauteur : de 72 à 111 cm
- › Dimensions de la tablette : 60 x 40 cm (Larg. x Prof.)
- › Structure tubulaire poudrée époxy
- › 4 roues de 5 cm de diamètre dont 2 freinées
- › Colonne en aluminium réglable en hauteur
- › Tablette en stratifié massif avec 2 lattes d'arrêt anti-chute, inclinable et rabattable

Options : Porte-journal - Tablette latérale additionnelle





ACCESSOIRES



Roue de protection du mur horizontal



Roue de protection du mur horizontal et vertical



Elément d'écartement mural réglable



Elément d'écartement mural statique



Rallonge de lit intégrée



Rallonge de la surface de couchage à installer ultérieurement



Cale de matelas pour rallonge de lit intégrée



Barrière latérale à 3 barreaux



Rehausse de la barrière latérale



Rembourrage de lit GS



Porte urinal et urinal



Poignée Standard



Poignée à roulement automatique



Crochets porte-sérum, fixation sur la potence



Tiges porte-sérum




Lampe pour fixation sur douille latérale du lit - **HE**



Lampe pour fixation sur douille latérale du lit- **HW**



Lampe pour fixation sur douille latérale du lit - **HLED**



Éclairage sous le sommier à capteur de mouvements



Alimentation électrique complémentaire courant



Support flexible pour télécommande



Porte literie coulissant



Table à manger au lit longs barreaux



Kit batterie



Relève buste CPR



Chariot pour transport de lit



Bâche évacuation de secours





FAUTEUILS & CHAISES





SE-MO-SIMON UNI +A



SE-MO-SIMON UNI +A



SE-MO-SAPPHO STACKABLE -A



SE-MO-SAPPHO STACKABLE +AB



SE-MO-MAYA UNI DUO +A



SE-MO-SIMON UNI HD +A



SE-MO-SIMON UNI HD +AB



SE-MO-MAYA XL UNI +A



SE-MO-MAYA XL UNI HD +A



SE-MO-MIGUEL UNI +A



SE-MO-MAYA UNI HD **+A**



SE-MO-BORA STACKABLE **-A**



SE-MO-SAPPHO **+AB**



SE-MO-BORA **-A**



SE-MO-BORA BI **+AB**



SE-MO-BORA **+AB**



SE-MO-SIMON UNI **+AB**



SE-MO-SAPPHO **-A**



SE-MO-SAPPHO **+A**



SE-MO-SAPPHO HD **+AB**



SE-MO-SAPPHO **+ACF**



SE-MO-MIGUEL UNI DUO **+A**



SE-PI-2641



SE-PI-32-111/6



SE-PI-5001



SE-PI-33-111/1



SE-PI-32-15/6



SE-PI-44-111/1



SE-PI-44-14-1



SE-PI-5002



SE-PI-30-111/6



SE-PI-30-15/6



SE-PI-23-63/IL



SE-PI-26-63/F




SE-PI-26-63/GP



SE-PI-26-63/R



SE-PI-16-6/RG





TABLES





TA-M-BOSTON



TA-M-DALLAS



TA-M-DETROIT



TA-M-BRAGA **H76**



TA-M-BRAGA **H55**



TA-M-PORTO **H76**



TA-M-PORTO **H55**





TERRASSE



TE-E-STAR 161



TE-URBAN 096



TE-E-CAMBI 802



TE-E-RONDA 116



TE-E-RONDA 111



TE-E-URBAN 209



TE-E-STAR 162



TE-F-LUX 4102



TE-F-LUX 4101



TE-E-URBAN 208



TE-E-STAR 306



TE-F-LUX 4134



TE-F-LUX 4135



TE-F-BELLEVIE 8440



TE-F-BELLEVIE 8450



TE-F-BELLEVIE 8445



CARE FURNITURE

Jee-Bee s.p.r.l

Rue de Limbourg 66-68
4800 VERVIERS

jeebee@jeebee.be

www.jeebee.be

Tél : 00 32 87 86 66 32

Fax: 00 32 87 33 45 32

